

GloboStar® 75599 Προβολάκι Κήπου Καρφωτό - Δαπέδου Epistar LED 6W 300lm 60° AC 230V Αδιάβροχο IP44 RGB με 12 Διαφορετικά Σχέδια Φωτισμού



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Ύφος               | Μοντέρνο         |
| Τύπος Φωτισμού     | Ενσωματωμένο LED |
| Τρόπος Τοποθέτησης | Καρφωτό σε Χώμα  |



BARCODE

FIND ME  
ON WEB



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Χρώμα Σώματος                    | Μαύρο                 |
| Υλικό Κατασκευής                 | Αλουμίνιο             |
| Ύψος                             | Μοντέρνο              |
| Τύπος Φωτισμού                   | Ενσωματωμένο LED      |
| Τρόπος Τοποθέτησης               | Καρφωτό σε Χώμα       |
| Τάση Λειτουργίας                 | AC 220-240V           |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση               | Ναι                   |
| Ισχύς                            | 6W                    |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή              | 300lm                 |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής            | 50lm/W                |
| Θερμοκρασία Χρώματος             | Πολύχρωμο RGB         |
| Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA | ≥80CRI/RA             |
| Γωνία Δέσμης                     | 30°                   |
| Τύπος LED                        | BRIDGELUX SMD         |
| Δυνατότητες & Λειτουργίες        | Εναλλαγή Χρωμάτων     |
| Βαθμός Προστασίας                | IP44                  |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας   | -20...+40 °C          |
| Ονομαστική Διάρκεια Ζωής         | ≥35000 Ώρες           |
| Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής         | ≥50000 Κύκλοι On/Off  |
| Χρόνος Έναυσης 100%              | Άμεση Εκκίνηση <0.5 s |
| Υλικό Κατασκευής                 | Αλουμίνιο             |

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

|                                                    |                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Διαστάσεις Προϊόντος                               | 7 x 10.5 x 8.5εκ                                      |
| Βάρος Προϊόντος                                    | 500g                                                  |
| Τύπος Συσκευασίας                                  | Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®                            |
| Ποσότητα ανά Συσκευασία                            | 1τεμ                                                  |
| Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)           | 1τεμ                                                  |
| Διαστάσεις Συσκευασίας                             | 8 x 8 x 11εκ                                          |
| Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία      | 750g                                                  |
| Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 140.8g                                                |
| Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)           | 8 x 8 x 11εκ                                          |
| Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)         | 750g                                                  |
| Τρόπος Αποστολής                                   | Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία) |



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.  
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ  
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

*We are Lighting your Life*