

kelvo® ASYMMETRICAL KLV-101-0131 Χωνευτό Φωτιστικό Downlight Σποτ LED 7W 840lm 15°x30° AC 220-240V IP20  
Θερμό Λευκό 2700K - Bridgelux COB Chip & TÜV SÜD Driver - Λευκό Ματ - M8.3 x Π8.3 x Υ8.2cm / Q7.3cm - 5 Χρόνια  
Εγγύηση



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Σειρά              | kelvo® LIGHTING   ASYMMETRICAL |
| Ύφος               | Μοντέρνο                       |
| Τύπος Φωτισμού     | Ενσωματωμένο LED               |
| Τρόπος Τοποθέτησης | Χωνευτό                        |



## BARCODE

FIND ME  
ON WEB

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Σειρά                            | kelvo® LIGHTING   ASYMMETRICAL |
| Χρώμα Σώματος                    | Λευκό                          |
| Υλικό Κατασκευής                 | Αλουμίνιο, Πλαστικό            |
| Ύφος                             | Μοντέρνο                       |
| Τύπος Φωτισμού                   | Ενσωματωμένο LED               |
| Τρόπος Τοποθέτησης               | Χωνευτό                        |
| Μέγεθος                          | 8.3εκ                          |
| Τάση Λειτουργίας                 | AC 220-240V                    |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση               | Μη Ντιμαριζόμενο               |
| Ισχύς                            | 7W                             |
| Ισοδύναμη Ισχύς                  | 63W                            |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή              | 840lm                          |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής            | 120lm/W                        |
| Θερμοκρασία Χρώματος             | Θερμό Λευκό 2700K              |
| Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA | ≥80CRI/RA                      |
| Γωνία Δέσμης                     | 15°, 30°                       |
| Τύπος LED                        | BRIDGELUX COB                  |
| Βαθμός Προστασίας                | IP20                           |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας   | -20...+40 °C                   |
| Ονομαστική Διάρκεια Ζωής         | ≥35000 Ώρες                    |
| Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής         | ≥50000 Κύκλοι On/Off           |
| Χρόνος Έναυσης 100%              | Άμεση Εκκίνηση <0.5 s          |

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ &amp; ΒΑΡΗ

|  |   |
|--|---|
| Διαστάσεις Προϊόντος                               | 8.3 x 8.3 x 8.2εκ                                     |
| Τρύπα Κοπής  | 7.3 x 7.3εκ   |
| Βάρος Προϊόντος                                    | 205g  |
| Τύπος Συσκευασίας                                  | Έγχρωμη Συσκευασία kelvo®                             |
| Ποσότητα ανά Συσκευασία                            | 1τεμ  |
| Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)           | 50τεμ   |
| Διαστάσεις Συσκευασίας                             | 10 x 10 x 10εκ  |
| Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία      | 240g  |
| Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 200g  |
| Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)           | 52 x 22 x 52εκ  |
| Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)         | 12240g  |
| Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)    | 11897g  |
| Τρόπος Αποστολής                                   | Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία) |



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

*We are Lighting your Life*



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.  
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ  
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

*We are Lighting your Life*

+3023510 36009

✉ [cs@globostar.gr](mailto:cs@globostar.gr)

🌐 [www.globostar.gr](http://www.globostar.gr)

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης  
60100, Κατερίνη, Ελλάδα