

GloboStar® 71550 Αυτόνομο Ηλιακό Φωτιστικό Δρόμου Street Light LED SMD 50W 4000lm με Ενσωματωμένη Μπαταρία Li-ion 4500mAh - Φωτοβολταϊκό Πάνελ με Αισθητήρα Ημέρας-Νύχτας PIR Αισθητήρα Κίνησης Αδιάβροχο IP65 Ψυχρό Λευκό 6000K



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Τάση Λειτουργίας	Φωτοβολταϊκό DC 3.6V
Ισχύς	50W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	4000lm
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Γωνία Δέσμης	120°
Δυνατότητες & Λειτουργίες	Ανιχνευτής Κίνησης , Αισθητήρας Ημέρας-Νύχτας
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP65



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Χρώμα Σώματος	Μαύρο
Τάση Λειτουργίας	Φωτοβολταϊκό DC 3.6V
Ισχύς	50W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	4000lm
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Γωνία Δέσμης	120°
Τύπος LED	SMD
Αυτονομία	8-12/Ωρες
Δυνατότητες & Λειτουργίες	Ανιχνευτής Κίνησης , Αισθητήρας Ημέρας-Νύχτας
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP65
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	39 x 19.5 x 6εκ
Βάρος Προϊόντος	1044g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	10τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	39.5 x 20 x 6.3εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	1186g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	1000g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	41 x 32.5 x 42εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	12540g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	1000g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
 Globostar® Group Logistics.



3.000+
 Συνεργάτες.



10.000+
 Προϊόντα.



B2B
 Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life