

GloboStar® 71553 Αυτόνομο Ηλιακό Φωτιστικό Δρόμου Street Light LED SMD 200W 16000lm με Ενσωματωμένη Μπαταρία Li-ion 12000mAh - Φωτοβολταϊκό Πάνελ με Αισθητήρα Ημέρας-Νύχτας PIR Αισθητήρα Κίνησης Αδιάβροχο IP65 Ψυχρό Λευκό 6000K



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Τάση Λειτουργίας	Φωτοβολταϊκό DC 3.6V
Ισχύς	200W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	16000lm
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Γωνία Δέσμης	120°
Δυνατότητες & Λειτουργίες	Αισθητήρας Ημέρας-Νύχτας , Ανιχνευτής Κίνησης
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP65



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Χρώμα Σώματος	Μαύρο
Τάση Λειτουργίας	Φωτοβολταϊκό DC 3.6V
Ισχύς	200W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	16000lm
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Γωνία Δέσμης	120°
Τύπος LED	SMD
Αυτονομία	8-12/Ωρες
Δυνατότητες & Λειτουργίες	Αισθητήρας Ημέρας-Νύχτας , Ανιχνευτής Κίνησης
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP65
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	72.5 x 24 x 6εκ
Βάρος Προϊόντος	2600g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	5τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	73 x 24.5 x 6.5εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	2728g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	2330g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	74.5 x 33 x 27εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	14680g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	13275g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
 Globostar® Group Logistics.



3.000+
 Συνεργάτες.



10.000+
 Προϊόντα.



B2B
 Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life