


GLOBOSTAR® CYBOLITHOS 60366 Χωνευτό Αρχιτεκτονικό Φωτιστικό Σποτ Δαπέδου LED 2W 240lm 120° DC 24V  
Αδιάβροχο IP68 IK06 Ψυχρό Λευκό 6000K Dimmable - Bridgelux SMD Chip - Γαλακτερό Tempered Glass & Ανοξείδωτο  
Ατσάλι SS316 - M10 x Π10x Y8cm / Q10 x 10cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Σειρά              | CYBOLITHOS       |
| Ύφος               | Μοντέρνο         |
| Τύπος Φωτισμού     | Ενσωματωμένο LED |
| Τρόπος Τοποθέτησης | Χωνευτό          |



## BARCODE



5210232021093

FIND ME  
ON WEB

| ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ                 |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Σειρά                            | CYBOLITHOS                                    |
| Είδος                            | Μονόφωτο                                      |
| Χρώμα Σώματος                    | Διάφανο , Ασημί                               |
| Υλικό Κατασκευής                 | Ανοξείδωτο Ατσάλι , Γυαλί                     |
| Ύψος                             | Μοντέρνο                                      |
| Τύπος Φωτισμού                   | Ενσωματωμένο LED                              |
| Τρόπος Τοποθέτησης               | Χωνευτό                                       |
| Τάση Λειτουργίας                 | DC 24V                                        |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση               | Ναι                                           |
| Ισχύς                            | 2W                                            |
| Ισοδύναμη Ισχύς                  | 26W                                           |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή              | 240lm                                         |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής            | 120lm/W                                       |
| Θερμοκρασία Χρώματος             | Ψυχρό Λευκό 6000K                             |
| Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA | ≥80CRI/RA                                     |
| Γωνία Δέσμης                     | 120°                                          |
| Τύπος LED                        | BRIDGELUX SMD                                 |
| Βαθμός Προστασίας                | IP68                                          |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας   | -20...+40 °C                                  |
| Ονομαστική Διάρκεια Ζωής         | ≥30000 Ώρες                                   |
| Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής         | ≥50000 Κύκλοι On/Off                          |
| Χρόνος Έναυσης 100%              | Άμεση Εκκίνηση <0.5 s                         |
| Συμβατά Εξαρτήματα               | <a href="#">60955</a> , <a href="#">60954</a> |

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

|                                                    |                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Διαστάσεις Προϊόντος                               | 10 x 10 x 8εκ                                         |
| Τρύπα Κοπής                                        | 10 x 10εκ                                             |
| Βάρος Προϊόντος                                    | 940g                                                  |
| Τύπος Συσκευασίας                                  | Έγχρωμη Συσκευασία GLOBOSTAR®                         |
| Ποσότητα ανά Συσκευασία                            | 1τεμ                                                  |
| Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)           | 9τεμ                                                  |
| Διαστάσεις Συσκευασίας                             | 17 x 11 x 9εκ                                         |
| Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία      | 988g                                                  |
| Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 336.6g                                                |
| Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)           | 53.5 x 35.5 x 10.5εκ                                  |
| Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)         | 9600g                                                 |
| Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)    | 3988g                                                 |
| Τρόπος Αποστολής                                   | Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία) |



20.000+ sq/m  
Globostar® Group Logistics.



3.000+  
Συνεργάτες.



10.000+  
Προϊόντα.



B2B  
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.  
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ  
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

*We are Lighting your Life*