

GLOBOSTAR® GOLIATH 90100-2 Προβολέας για Γήπεδα Tennis & Ποδοσφαίρου 5x5 LED 100W 15000lm 75°x135° SDCM<5 Fish Eye Lens AC 220-240V Αδιάβροχο IP65 IK08 Φυσικό Λευκό 5000K - Lumileds SMD Chip & Mean Well Driver - Μαύρο Ματ - M32 x Π12 x Υ18cm - 5 Χρόνια Εγγύηση



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Σειρά                 | GOLIATH            |
| Τάση Λειτουργίας      | AC 220-240V        |
| Ισχύς                 | 100W               |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή   | 16000lm            |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής | 160lm/W            |
| Θερμοκρασία Χρώματος  | Φυσικό Λευκό 5000K |
| Γωνία Δέσμης          | 75° , 135°         |
| Βαθμός Προστασίας     | IP65               |



## BARCODE

FIND ME  
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Σειρά                            | GOLIATH               |
| Χρώμα Σώματος                    | Μαύρο                 |
| Τάση Λειτουργίας                 | AC 220-240V           |
| Ισχύς                            | 100W                  |
| Ισοδύναμη Ισχύς                  | 800W                  |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή              | 16000lm               |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής            | 160lm/W               |
| Θερμοκρασία Χρώματος             | Φυσικό Λευκό 5000K    |
| Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA | ≥80CRI/RA             |
| Γωνία Δέσμης                     | 75° , 135°            |
| Τύπος LED                        | SMD                   |
| Βαθμός Προστασίας                | IP65                  |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας   | -20...+40 °C          |
| Ονομαστική Διάρκεια Ζωής         | ≥35000 Ώρες           |
| Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής         | ≥50000 Κύκλοι On/Off  |
| Χρόνος Έναυσης 100%              | Άμεση Εκκίνηση <0.5 s |

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

|                                                    |                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Διαστάσεις Προϊόντος                               | 32 x 12 x 18εκ                                        |
| Βάρος Προϊόντος                                    | 4480g                                                 |
| Ποσότητα ανά Συσκευασία                            | 1τεμ                                                  |
| Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)           | 1τεμ                                                  |
| Διαστάσεις Συσκευασίας                             | 34 x 20 x 30εκ                                        |
| Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία      | 4700g                                                 |
| Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 4080g                                                 |
| Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)           | 34 x 20 x 30εκ                                        |
| Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)         | 4700g                                                 |
| Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)    | 4080g                                                 |
| Τρόπος Αποστολής                                   | Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία) |



20.000+ sq/m

Globostar<sup>®</sup> Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.  
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ  
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

*We are Lighting your Life*