

GLOBOSTAR® GOLIATH 90100-3 Προβολέας για Γήπεδα Τένις & Ποδοσφαίρου 5x5 LED 150W 22500lm 75°x135° SDCM<5 Fish Eye Lens AC 220-240V Αδιάβροχο IP65 IK08 Φυσικό Λευκό 5000K - Lumileds SMD Chip & Mean Well Driver - Μαύρο Ματ - M32 x Π12 x Υ27cm - 5 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σειρά	GOLIATH
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	150W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	24000lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	160lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Φυσικό Λευκό 5000K
Γωνία Δέσμης	75° , 135°
Βαθμός Προστασίας	IP65



BARCODE

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	GOLIATH
Χρώμα Σώματος	Μαύρο
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	150W
Ισοδύναμη Ισχύς	1200W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	24000lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	160lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Φυσικό Λευκό 5000K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	75°, 135°
Τύπος LED	SMD
Βαθμός Προστασίας	IP65
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥35000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	32 x 12 x 27εκ
Βάρος Προϊόντος	6720g
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	1τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	34 x 20 x 45εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	7050g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	6120g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	34 x 20 x 45εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	7050g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	6120g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life

+3023510 36009

✉ cs@globostar.gr

🌐 www.globostar.gr

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
60100, Κατερίνη, Ελλάδα