


GLOBOSTAR® SQUARE 12117 Φωτιστικό Στύλου/Κολώνας Πλατείας/Πάρκου με Ασύρματο Χειριστήριο LED 25W 2500lm 120° Ενσωματωμένο Φωτοβολταϊκό Panel 5V 12W & Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία Li-ion 3.2V 24000mAh με Αισθητήρα Κίνησης-Ημέρας-Νύχτας Αδιάβροχο IP65 Ψυχρό Λευκό 6000K - Γκρι Ανθρακί - M60 x P47 x Y48cm - 2 Χρόνια Εγγύηση



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σειρά	SQUARE
Τάση Λειτουργίας	Φωτοβολταϊκό DC 3.5-5V
Ισχύς	25W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	2500lm
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Δυνατότητες & Λειτουργίες	Αισθητήρας Ημέρας-Νύχτας , Ανιχνευτής Κίνησης
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Μη Ντιμαριζόμενο
Βαθμός Προστασίας	IP65



BARCODE

FIND ME  
ON WEB

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	SQUARE
Χρώμα Σώματος	Μαύρο
Τάση Λειτουργίας	Φωτοβολταϊκό DC 3.5-5V
Ισχύς	25W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	2500lm
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Τύπος LED	SMD , CREE COB
Αυτονομία	8-12/Ωρες
Δυνατότητες & Λειτουργίες	Αισθητήρας Ημέρας-Νύχτας , Ανιχνευτής Κίνησης
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό , Αλουμίνιο
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Μη Ντιμαριζόμενο
Βαθμός Προστασίας	IP65
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό , Αλουμίνιο

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ &amp; ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	60 x 47 x 48εκ
Βάρος Προϊόντος	7000g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	1τεμ
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

*We are Lighting your Life*



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.  
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ  
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

*We are Lighting your Life*

+3023510 36009

✉ [cs@globostar.gr](mailto:cs@globostar.gr)

🌐 [www.globostar.gr](http://www.globostar.gr)

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης  
60100, Κατερίνη, Ελλάδα