

GLOBOSTAR® STEPLUNA 90618 Φωτιστικό Σκαλοπατιού / Διαδρόμου LED 6W 510lm 10° DC 24V Αδιάβροχο IP65
Πολύχρωμο RGB Dimmable DMX512 - Bridgelux SMD Chip - Μαύρο Ματ - M12 x Π12 x Υ3cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σειρά	STEP-LUNA
Ύφος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιφανειακό



BARCODE

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	STEP-LUNA
Είδος	Μονόφωτο
Χρώμα Σώματος	Μαύρο
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο
Ύφος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιφανειακό
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Ισχύς	6W
Ισοδύναμη Ισχύς	45W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	510lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	85lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Πολύχρωμο RGB
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	10°
Τύπος LED	SMD
Δυνατότητες & Λειτουργίες	Εναλλαγή Χρωμάτων
Βαθμός Προστασίας	IP65
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	12 x 12 x 3εκ
Βάρος Προϊόντος	305g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	50τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	12 x 12 x 6.5εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	421g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	187g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	36.5 x 33 x 64εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	17680g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	15417g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life

+3023510 36009

✉ cs@globostar.gr

🌐 www.globostar.gr

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
60100, Κατερίνη, Ελλάδα