

GloboStar® 71519 Αυτόνομο Ηλιακό Φωτιστικό LED SMD 1W 100lm με Ενσωματωμένη Μπαταρία 1000mAh - Φωτοβολταϊκό Πάnel με Αισθητήρα Ημέρας-Νύχτας για Αρίθμηση Δρόμου με Αριθμό 9 Αδιάβροχο IP55 Ψυχρό Λευκό 6000K



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σειρά	NUMBERS
Ύφος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιτοίχιο



BARCODE

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	NUMBERS
Είδος	Μονόφωτο
Χρώμα Σώματος	Μαύρο
Υλικό Κατασκευής	Πλαστικό
Ύφος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιτοίχιο
Τάση Λειτουργίας	Φωτοβολταϊκό DC 3.6V
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Ισχύς	1W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	40lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	10lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Τύπος LED	SMD
Δυνατότητες & Λειτουργίες	Ηλιακός , Αισθητήρας Ημέρας-Νύχτας
Βαθμός Προστασίας	IP65
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	10 x 4 x 18.5εκ
Βάρος Προϊόντος	210g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	64τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	20 x 11 x 5.5εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	266g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	242g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	22.5 x 61 x 47εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	13900g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	12901g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life

+3023510 36009

✉ cs@globostar.gr

🌐 www.globostar.gr

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
60100, Κατερίνη, Ελλάδα