


GloboStar® 00819 Μοντέρνο Minimal Επιδαπέδιο Φωτιστικό Μεταλλικό Μονόφωτο LED 12W DC 5V με Projector LENS
Ειδικού Εφέ & Καλώδιο Τροφοδοσίας USB Rotation Head 180° SUN



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σειρά	SUN
Ύφος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιδαπέδιο



BARCODE

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	SUN
Είδος	Μονόφωτο
Χρώμα Σώματος	Μαύρο , Ασημί
Υλικό Κατασκευής	Μέταλλο
Ύφος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιδάπεδιο
Τάση Λειτουργίας	DC 5V
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Ισχύς	12W
Ισοδύναμη Ισχύς	120W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	600lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	50lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Πορτοκαλί
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥60CRI/RA
Γωνία Δέσμης	180°
Τύπος LED	SMD
Δυνατότητες & Λειτουργίες	Φορτιστής USB
Βαθμός Προστασίας	IP20
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥25000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	15 x 15 x 94εκ
Μήκος Ανάρτησης	180εκ
Βάρος Προϊόντος	1173g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	10τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	17.5 x 7.5 x 82εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	1300g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	2150g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	87.5 x 36 x 40εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	14360g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	25200g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life

+3023510 36009

✉ cs@globostar.gr

🌐 www.globostar.gr

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
60100, Κατερίνη, Ελλάδα