

GLOBOSTAR® EUROTRACK-1PH 60906 Μονοφασικός Σύνδεσμος Γ Ράγας 2 Καλωδίων 1L+1N για Σύστημα Ράγας Eurotrack-1PH AC 220-240V IP20 - Λευκό Ματ - M6.5 x Π6.5 x Υ1.6cm



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Σειρά | EUROTRACK-1PH |
| Τάση Λειτουργίας | AC 220-240V |
| Δυνατότητες & Λειτουργίες | Μονοφασική Eurotrack |
| Βαθμός Προστασίας | IP20 |



BARCODE



5210232010424

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Σειρά | EUROTRACK-1PH |
| Τρόπος Τοποθέτησης | Επιφανειακό |
| Χρώμα Σώματος | Λευκό |
| Τάση Λειτουργίας | AC 220-240V |
| Δυνατότητες & Λειτουργίες | Μονοφασική Eurotrack |
| Υλικό Κατασκευής | Θερμοπλαστικό |
| Βαθμός Προστασίας | IP20 |
| Υλικό Κατασκευής | Θερμοπλαστικό |

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

| | |
|--|---|
| Διαστάσεις Προϊόντος | 6.6 x 6.6 x 1.6εκ |
| Βάρος Προϊόντος | 16g |
| Τύπος Συσκευασίας | Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR® |
| Ποσότητα ανά Συσκευασία | 1τεμ |
| Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα) | 100τεμ |
| Διαστάσεις Συσκευασίας | 7 x 7 x 2εκ |
| Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 20g |
| Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 19g |
| Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα) | 28 x 24 x 27εκ |
| Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα) | 2050g |
| Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα) | 3628g |
| Τρόπος Αποστολής | Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία) |



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life

+3023510 36009

✉ cs@globostar.gr

🌐 www.globostar.gr

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
60100, Κατερίνη, Ελλάδα