

GLOBOSTAR® TRIANDE 60557 Μοντέρνο Φωτιστικό Τοίχου - Απλικά LED 10W 1250lm 5°/60° AC 220-240V Αδιάβροχο IP65 Ψυχρό Λευκό 6000K - Bridgelux COB Chip & TÜV SÜD Driver - Λευκό Ματ - M8.5 x Π8.5 x Υ20cm - 5 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σειρά	TRIANDE
Ύφος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιτοίχιο



BARCODE



5210232029266

FIND ME
ON WEB



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	TRIANDE
Είδος	Δίφωτο
Χρώμα Σώματος	Λευκό
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο
Τεχνοτροπία	Γεωμετρικά Σχήματα
Ύψος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιτοίχιο
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Ισχύς	10W
Ισοδύναμη Ισχύς	75W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	1250lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	125lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	5° , 60°
Τύπος LED	BRIDGELUX COB
Βαθμός Προστασίας	IP65
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	8.5 x 8.5 x 20εκ
Βάρος Προϊόντος	475g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	50τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	20 x 9 x 9εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	530g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	324g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	47 x 47 x 44εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	25600g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	19439g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
 Globostar® Group Logistics.



3.000+
 Συνεργάτες.



10.000+
 Προϊόντα.



B2B
 Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life