

GLOBOSTAR® AXIS-R 60638 Μοντέρνο Φωτιστικό Τοίχου - Απλικά LED 10W 1200lm 5°/60° AC 220-240V Αδιάβροχο IP65 Φυσικό Λευκό 4500K - Bridgelux COB Chip & TÜV SÜD Driver - Λευκό Ματ - M10 x Π10 x Υ10cm - 5 Χρόνια Εγγύηση



| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ |                  |
|--------------------------|------------------|
| Σειρά                    | AXIS-R           |
| Ύφος                     | Μοντέρνο         |
| Τύπος Φωτισμού           | Ενσωματωμένο LED |
| Τρόπος Τοποθέτησης       | Επιτοίχιο        |



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Σειρά                            | AXIS-R                |
| Είδος                            | Μονόφωτο              |
| Χρώμα Σώματος                    | Λευκό                 |
| Υλικό Κατασκευής                 | Αλουμίνιο             |
| Τεχνοτροπία                      | Γεωμετρικά Σχήματα    |
| Ύψος                             | Μοντέρνο              |
| Τύπος Φωτισμού                   | Ενσωματωμένο LED      |
| Τρόπος Τοποθέτησης               | Επιτοίχιο             |
| Τάση Λειτουργίας                 | AC 220-240V           |
| Ισχύς                            | 10W                   |
| Ισοδύναμη Ισχύς                  | 75W                   |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή              | 1200lm                |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής            | 120lm/W               |
| Θερμοκρασία Χρώματος             | Φυσικό Λευκό 4500K    |
| Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA | ≥80CRI/RA             |
| Γωνία Δέσμης                     | 5° , 60°              |
| Τύπος LED                        | BRIDGELUX COB         |
| Βαθμός Προστασίας                | IP65                  |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας   | -20...+40 °C          |
| Ονομαστική Διάρκεια Ζωής         | ≥30000 Ώρες           |
| Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής         | ≥50000 Κύκλοι On/Off  |
| Χρόνος Έναυσης 100%              | Άμεση Εκκίνηση <0.5 s |

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

|                                                    |                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Διαστάσεις Προϊόντος                               | 10 x 10 x 10εκ                                        |
| Βάρος Προϊόντος                                    | 533g                                                  |
| Τύπος Συσκευασίας                                  | Έγχρωμη Συσκευασία GLOBOSTAR®                         |
| Ποσότητα ανά Συσκευασία                            | 1τεμ                                                  |
| Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)           | 40τεμ                                                 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας                             | 14 x 12.5 x 11εκ                                      |
| Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία      | 600g                                                  |
| Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 385g                                                  |
| Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)           | 65.5 x 29.5 x 45εκ                                    |
| Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)         | 24700g                                                |
| Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)    | 17390g                                                |
| Τρόπος Αποστολής                                   | Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία) |



20.000+ sq/m  
Globostar® Group Logistics.



3.000+  
Συνεργάτες.



10.000+  
Προϊόντα.



B2B  
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.  
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ  
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

*We are Lighting your Life*