


GloboStar® UNDERWATER-DENIS 90442 Υποβρύχιο Χωνευτό Φωτιστικό Σποτ Ειδικό για Σιντριβάνια - Πισίνες - Τζακούζι LED 18W 1800lm 30° DC 24V Αδιάβροχο IP68 Φ21.5 x Υ8cm Ψυχρό Λευκό 6000K - Ανοξείδωτο Ατσάλι SS304 - 3 Years Warranty



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Σειρά	UNDERWATER-DENIS
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	18W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	1800lm
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Γωνία Δέσμης	30°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP68



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	UNDERWATER-DENIS
Σχήμα	Σποτ
Τρόπος Τοποθέτησης	Χωνευτό
Χρώμα Σώματος	Ασημί
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	18W
Ισοδύναμη Ισχύς	130W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	1800lm
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	30°
Τύπος LED	BRIDGELUX SMD
Υλικό Κατασκευής	Ανοξείδωτο Ατσάλι
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP68
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s
Υλικό Κατασκευής	Ανοξείδωτο Ατσάλι

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	21.5 x 21.5 x 8εκ
Βάρος Προϊόντος	1847g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	20τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	23.5 x 23.5 x 10εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	1930g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	1100g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	118 x 48 x 21εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	39372g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	23788g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
 Globostar® Group Logistics.



3.000+
 Συνεργάτες.



10.000+
 Προϊόντα.



B2B
 Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life