

GloboStar® 79720 Διακοσμητική Γιρλάντα 2 Μέτρων 20 LED USB 5 Volt 1.2 Watt με Χάλκινο Συρμάτινο Καλώδιο Θερμό Λευκό 3000K



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τάση Λειτουργίας	DC 5V
Ισχύς	1.2W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	110lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	91lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Θερμό Λευκό 3000K
Γωνία Δέσμης	360°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP65

BARCODE

FIND ME  
ON WEB

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τρόπος Τοποθέτησης	Κρεμαστό
Χρώμα Σώματος	Χάλκινο
Τάση Λειτουργίας	DC 5V
Ισχύς	1.2W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	110lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	91lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Θερμό Λευκό 3000K
Γωνία Δέσμης	360°
Τύπος	Διακοσμητική
Υλικό Κατασκευής	Σύρμα
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP65
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥25000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ &amp; ΒΑΡΗ

Βάρος Προϊόντος	20g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	200τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	3.5 x 3.5 x 3εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	140g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	10g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	65 x 38 x 38εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	9640g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	5000g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

*We are Lighting your Life*



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.  
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ  
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

*We are Lighting your Life*

+3023510 36009

✉ [cs@globostar.gr](mailto:cs@globostar.gr)

🌐 [www.globostar.gr](http://www.globostar.gr)

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης  
60100, Κατερίνη, Ελλάδα