

GLOBOSTAR® UNDERWATERJERRY 90424 Υποβρύχιο Επιφανειακό Σποτ για Σιντριβάνια/Πισίνες LED 12W 1200lm 30° DC 24V Αδιάβροχο IP68 Ψυχρό Λευκό 6000K Dimmable - Bridgelux SMD Chip - Ανοξείδωτο Ατσάλι 304 - M14.5 x Π7 x Υ19cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σειρά	UNDERWATER-JERRY
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	12W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	1200lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	100lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Γωνία Δέσμης	30°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP68



BARCODE



5210232026517

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	UNDERWATER-JERRY
Σχήμα	Σποτ
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιφανειακό
Χρώμα Σώματος	Ασημί
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	12W
Ισοδύναμη Ισχύς	90W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	1200lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	100lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	30°
Τύπος LED	BRIDGELUX SMD
Υλικό Κατασκευής	Ανοξείδωτο Ατσάλι
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP68
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	14.5 x 7 x 19εκ
Βάρος Προϊόντος	691g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	20τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	16.5 x 10 x 16.5εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	744g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	540g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	84 x 21 x 34εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	15177g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	11995g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life