

GloboStar® 75599 Προβολάκι Κήπου Καρφωτό - Δαπέδου Epistar LED 6W 300lm 60° AC 230V Αδιάβροχο IP44 RGB με 12 Διαφορετικά Σχέδια Φωτισμού



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	6W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	300lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	50lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Πολύχρωμο RGB
Γωνία Δέσμης	30°
Δυνατότητες & Λειτουργίες	Εναλλαγή Χρωμάτων
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP44



BARCODE

FIND ME  
ON WEB

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Χρώμα Σώματος	Μαύρο
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	6W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	300lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	50lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Πολύχρωμο RGB
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	30°
Τύπος LED	BRIDGELUX SMD
Δυνατότητες & Λειτουργίες	Εναλλαγή Χρωμάτων
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP44
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥35000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ &amp; ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	7 x 10.5 x 8.5εκ
Βάρος Προϊόντος	500g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	1τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	8 x 8 x 11εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	750g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	140.8g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	8 x 8 x 11εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	750g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)

**20.000+ sq/m**

Globostar® Group Logistics.

**3.000+**

Συνεργάτες.

**10.000+**

Προϊόντα.

**B2B**

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

*We are Lighting your Life*



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.  
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ  
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

*We are Lighting your Life*

+3023510 36009

✉ [cs@globostar.gr](mailto:cs@globostar.gr)

🌐 [www.globostar.gr](http://www.globostar.gr)

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης  
60100, Κατερίνη, Ελλάδα