

GLOBOSTAR® WINDOWRAFI 90728 Φωτιστικό Ανάδειξης Παραθύρων LED 18W 1710lm 8°x180° DC 24V Αδιάβροχο IP67
Φυσικό Λευκό 4500K Dimmable - CREE XPE Chip - Γκρι Ανθρακί - M30.5 x Π6.7 x Υ4.5cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σειρά	WINDOWRAFI
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	18W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	1710lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	95lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Φυσικό Λευκό 4500K
Γωνία Δέσμης	180°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP67



BARCODE



5210232011841

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	WINDOWRAFI
Χρώμα Σώματος	Γκρι
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	18W
Ισοδύναμη Ισχύς	120W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	1710lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	95lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Φυσικό Λευκό 4500K
Γωνία Δέσμης	180°
Τύπος LED	CREE XPE
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP67
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥35000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	30.5 x 6.7 x 4.5εκ
Βάρος Προϊόντος	639g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	20τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	33 x 8.5 x 6.5εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	682g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	364.65g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	68.5 x 34.5 x 28.5εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	13912g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	13470g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
 Globostar® Group Logistics.



3.000+
 Συνεργάτες.



10.000+
 Προϊόντα.



B2B
 Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life