

GLOBOSTAR® TREEPLANTE 90516 Κυρτή Μπάρα Φωτισμού Wall Washer για Φυτά - Δέντρα LED 3W 285lm 15° DC 24V Αδιάβροχο IP67 Φυσικό Λευκό 4500K Dimmable - Bridgelux SMD Chip - Γκρι Ανθρακί - M11 x Π3 x Υ8.2cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	3W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	285lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	95lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Φυσικό Λευκό 4500K
Γωνία Δέσμης	15°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP67



BARCODE

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Χρώμα Σώματος	Γκρι
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	3W
Ισοδύναμη Ισχύς	30W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	285lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	95lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Φυσικό Λευκό 4500K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	15°
Τύπος LED	BRIDGELUX SMD
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP67
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥35000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	11 x 3 x 8.2εκ
Βάρος Προϊόντος	147g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	20τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	10 x 5 x 13.5εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	172g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	135g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	27 x 27 x 24εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	3440g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	3499g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life

+3023510 36009

✉ cs@globostar.gr

🌐 www.globostar.gr

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
60100, Κατερίνη, Ελλάδα