

GloboStar® STEALTH 60521 Φωτιστικό Τοίχου - Απλικά Αρχιτεκτονικού Φωτισμού Εσωτερικού/Εξωτερικού Χώρου Up or Down LED 10W 1100lm 60° AC220-240V Αδιάβροχο IP65 - Σώμα Αλουμινίου & Tempered Glass - M17 x Π17 x Υ7.5cm - Φυσικό Λευκό 4500K - Λευκό - Bridgelux Chip - 5 Years Warranty



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Σειρά	STEALTH
Ύφος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιτοίχιο



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	STEALTH
Είδος	Μονόφωτο
Χρώμα Σώματος	Λευκό
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο
Τεχνοτροπία	Γεωμετρικά Σχήματα
Ύψος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιτοίχιο
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Ισχύς	10W
Ισοδύναμη Ισχύς	70W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	1100lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	110lm/W
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	60°
Τύπος LED	BRIDGELUX COB
Βαθμός Προστασίας	IP65
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	17 x 17 x 7.5εκ
Βάρος Προϊόντος	475g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GloboStar
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	20τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	18 x 18 x 8εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	540g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	518.4g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	42 x 35 x 35εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	11600g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	10290g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life