

GLOBOSTAR® RODEMA 90545 Φωτιστικό Κολωνάκι Κήπου LED 15W 1500lm 60° AC 220-240V Αδιάβροχο IP65 Θερμό Λευκό 2700K - Γκρι Ανθρακί - M16.5 x Π16.5 x Υ60cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σειρά	RODEMA
Ύφος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιδάπεδο , Επιδάπεδο



BARCODE



5 210 2320 297 61

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	RODEMA
Χρώμα Σώματος	Γκρι , Γκρι
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο
Ύφος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιδάπεδο , Επιδάπεδο
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Μη Ντιμαριζόμενο
Ισχύς	15W
Ισοδύναμη Ισχύς	100W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	1500lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	100lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Θερμό Λευκό 2700K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	60°
Τύπος LED	BRIDGELUX COB
Βαθμός Προστασίας	IP65
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	16.5 x 16.5 x 60εκ
Βάρος Προϊόντος	1210g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	10τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	18 x 18 x 61.5εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	1500g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	3985g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	90 x 38 x 62εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	15300g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	42408g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life

+3023510 36009

✉ cs@globostar.gr

🌐 www.globostar.gr

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
60100, Κατερίνη, Ελλάδα