

GLOBOSTAR® WINDOWARTE 90724 Φωτιστικό Ανάδειξης Παραθύρων LED 36W 3420lm 8°x180° DC 24V Αδιάβροχο IP67 Φυσικό Λευκό 4500K Dimmable - CREE XPE Chip - Γκρι Ανθρακί - M50 x Π7 x Υ4.5cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σειρά	WINDOWARTE
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	36W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	3420lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	95lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Φυσικό Λευκό 4500K
Γωνία Δέσμης	180°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP67



BARCODE



5 210232011803

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	WINDOWARTE
Χρώμα Σώματος	Γκρι
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	36W
Ισοδύναμη Ισχύς	240W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	3420lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	95lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Φυσικό Λευκό 4500K
Γωνία Δέσμης	180°
Τύπος LED	CREE XPE
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP67
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥35000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	50 x 7 x 4.5εκ
Βάρος Προϊόντος	888g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	20τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	52 x 9.5 x 6εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	943g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	592.8g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	47 x 19.5 x 53εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	19237g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	9714g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life

+3023510 36009

✉ cs@globostar.gr

🌐 www.globostar.gr

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
60100, Κατερίνη, Ελλάδα