

GloboStar® GARDENIA 60509 Φωτιστικό Κήπου - Πάρκου - Πλατείας - Κολωνάκι Αρχιτεκτονικού Φωτισμού Εξωτερικού Χώρου LED 7W 700lm 60° AC220-240V Αδιάβροχο IP65 - Σώμα Αλουμινίου & Tempered Glass - M15 x Π18 x Υ180cm - Θερμό Λευκό 2700K - Λευκό - Bridgelux Chip - 5 Years Warranty



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Σειρά	GARDENIA
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	7W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	700lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	100lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Θερμό Λευκό 2700K
Γωνία Δέσμης	60°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP65



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	GARDENIA
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιδάπεδιο
Χρώμα Σώματος	Λευκό
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	7W
Ισοδύναμη Ισχύς	55W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	700lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	100lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Θερμό Λευκό 2700K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	60°
Τύπος LED	BRIDGELUX COB
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο , Γυαλί
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP65
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥35000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	15 x 18 x 180εκ
Βάρος Προϊόντος	2900g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	4τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	183 x 20.5 x 18εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	3800g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	13510g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	186 x 43 x 44εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	16800g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	70382g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life