


kelvo® VENOM 61190-DECO Μοντέρνο Κρεμαστό Φωτιστικό Οροφής LED 120W 14158lm 120° AC 220-240V IP20 Ρυθμιζόμενο Λευκό CCT με Χειριστήριο από 2700K έως 6000K Dimmable - Lumileds SMD Chip - Χρυσό Βούρτσας - M80 x Π80 x Υ60cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Σειρά              | kelvo® LIGHTING   VENOM |
| Ύφος               | Μοντέρνο                |
| Τύπος Φωτισμού     | Ενσωματωμένο LED        |
| Τρόπος Τοποθέτησης | Κρεμαστό                |



BARCODE



5210232028467

FIND ME  
ON WEB



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Σειρά                            | kelvo® LIGHTING   VENOM         |
| Είδος                            | Τρίφωτο                         |
| Χρώμα Σώματος                    | Χρυσό Βούρτσας                  |
| Υλικό Κατασκευής                 | Αλουμίνιο                       |
| Ύψος                             | Μοντέρνο                        |
| Τύπος Φωτισμού                   | Ενσωματωμένο LED                |
| Τρόπος Τοποθέτησης               | Κρεμαστό                        |
| Μέγεθος                          | 80εκ                            |
| Τάση Λειτουργίας                 | AC 220-240V                     |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση               | Ναι                             |
| Ισχύς                            | 120W                            |
| Ισοδύναμη Ισχύς                  | 450W                            |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή              | 14158lm                         |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής            | 118lm/W                         |
| Θερμοκρασία Χρώματος             | Ρυθμιζόμενο Λευκό CCT           |
| Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA | ≥80CRI/RA                       |
| Γωνία Δέσμης                     | 120°                            |
| Τύπος LED                        | LUMILEDs SMD                    |
| Δυνατότητες & Λειτουργίες        | Εναλλαγή Χρωμάτων , Χειριστήριο |
| Βαθμός Προστασίας                | IP20                            |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας   | -20...+40 °C                    |
| Ονομαστική Διάρκεια Ζωής         | ≥30000 Ώρες                     |
| Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής         | ≥50000 Κύκλοι On/Off            |
| Χρόνος Έναυσης 100%              | Άμεση Εκκίνηση <0.5 s           |

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

|                                                    |                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Διαστάσεις Προϊόντος                               | 80 x 80 x 60εκ                                        |
| Μήκος Ανάρτησης                                    | 140εκ                                                 |
| Βάρος Προϊόντος                                    | 4400g                                                 |
| Τύπος Συσκευασίας                                  | Έγχρωμη Ετικέτα kelvo®                                |
| Ποσότητα ανά Συσκευασία                            | 1τεμ                                                  |
| Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)           | 1τεμ                                                  |
| Διαστάσεις Συσκευασίας                             | 86 x 86 x 12εκ                                        |
| Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία      | 6600g                                                 |
| Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 17750g                                                |
| Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)           | 86 x 86 x 12εκ                                        |
| Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)         | 6600g                                                 |
| Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)    | 17750g                                                |
| Τρόπος Αποστολής                                   | Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία) |



20.000+ sq/m  
Globostar® Group Logistics.



3.000+  
Συνεργάτες.



10.000+  
Προϊόντα.



B2B  
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.  
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ  
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

*We are Lighting your Life*