



GLOBOSTAR® UNDERWATERHUNI 90415 Υποβρύχιο Χωνευτό Σποτ για Σιντριβάνια/Πισίνες LED 3W 300lm 30° DC 24V Αδιάβροχο IP68 Ψυχρό Λευκό 6000K Dimmable - Bridgelux SMD Chip - Ανοξείδωτο Ατσάλι SS304 - M10 x Π10 x Υ7.5cm / Q9.5cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σειρά	UNDERWATERHUNI
Ύφος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Χωνευτό



BARCODE



5210232043156

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	UNDERWATERHUNI
Είδος	Μονόφωτο
Χρώμα Σώματος	Ασημί , Μαύρο
Υλικό Κατασκευής	Ανοξείδωτο Ατσάλι
Ύψος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Χωνευτό
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Ισχύς	3W
Ισοδύναμη Ισχύς	30W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	300lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	100lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	30°
Τύπος LED	BRIDGELUX SMD
Βαθμός Προστασίας	IP68
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	10 x 10 x 7.5εκ
Τρύπα Κοπής	9.5 x 9.5εκ
Βάρος Προϊόντος	378g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	20τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	10.5 x 10.5 x 8.5εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	416g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	187g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	53 x 22 x 18εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	8486g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	4197g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life