


GLOBOSTAR® GARDENPAR 60227 Σποτ Ε27 PAR38 Σκληρού Υάλου LED 18W 1900lm 60° AC 220-240V Αδιάβροχο IP65
Φυσικό Λευκό 4500K - Lumileds SMD Chip - M12 x Π12 x Υ13cm - 3 Χρόνια Εγγύηση

**BARCODE**

5210232039166

**FIND ME
ON WEB**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ντουί	E27
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Ισχύς	18W
Ισοδύναμη Ισχύς	120W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	1900lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	106lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Φυσικό Λευκό 4500K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	60°
Τύπος LED	SMD
Βαθμός Προστασίας	IP65
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s
Τύπος	PAR38
Σχήμα	Σποτ
Υλικό Κατασκευής	Γυαλί

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	12 x 12 x 13εκ
Βάρος Προϊόντος	330g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	50τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	12.5 x 12.5 x 13.5εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	370g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	421.875g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	65 x 65 x 29εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	16200g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	24505g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life