

kelvo® GREMO KLV-101-0123 Φωτιστικό Κολωνάκι Κήπου LED 7W 735lm 45° AC 220-240V Αδιάβροχο IP65 Θερμό Λευκό 2700K - Bridgelux COB Chip & TÜV SÜD Driver - Γκρι Ανθρακί Ματ - M15.5 x Π115.5 x Υ80cm - 5 Χρόνια Εγγύηση



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Σειρά              | kelvo® LIGHTING   GREMO |
| Ύφος               | Μοντέρνο                |
| Τύπος Φωτισμού     | Ενσωματωμένο LED        |
| Τρόπος Τοποθέτησης | Επιδάπεδο               |



## BARCODE

FIND ME  
ON WEB

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Σειρά                            | kelvo® LIGHTING   GREMO       |
| Χρώμα Σώματος                    | Γκρι                          |
| Υλικό Κατασκευής                 | Αλουμίνιο , Ανοξείδωτο Ατσάλι |
| Ύφος                             | Μοντέρνο                      |
| Τύπος Φωτισμού                   | Ενσωματωμένο LED              |
| Τρόπος Τοποθέτησης               | Επιδάπεδο                     |
| Τάση Λειτουργίας                 | AC 220-240V                   |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση               | Όχι                           |
| Ισχύς                            | 7W                            |
| Ισοδύναμη Ισχύς                  | 63W                           |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή              | 735lm                         |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής            | 105lm/W                       |
| Θερμοκρασία Χρώματος             | Θερμό Λευκό 2700K             |
| Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA | ≥80CRI/RA                     |
| Γωνία Δέσμης                     | 45°                           |
| Τύπος LED                        | BRIDGELUX COB                 |
| Βαθμός Προστασίας                | IP65                          |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας   | -20...+40 °C                  |
| Ονομαστική Διάρκεια Ζωής         | ≥35000 Ώρες                   |
| Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής         | ≥50000 Κύκλοι On/Off          |
| Χρόνος Έναυσης 100%              | Άμεση Εκκίνηση <0.5 s         |

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ &amp; ΒΑΡΗ

|  |   |
|--|---|
| Διαστάσεις Προϊόντος                               | 15.5 x 15.5 x 80εκ                                    |
| Βάρος Προϊόντος                                    | 950g  |
| Τύπος Συσκευασίας                                  | Έγχρωμη Ετικέτα kelvo®                                |
| Ποσότητα ανά Συσκευασία                            | 1τεμ  |
| Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)           | 8τεμ  |
| Διαστάσεις Συσκευασίας                             | 16 x 16 x 81.5εκ                                      |
| Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία      | 1200g   |
| Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 4172g   |
| Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)           | 82.5 x 33.5 x 65εκ                                    |
| Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)         | 9792g   |
| Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)    | 35928g  |
| Τρόπος Αποστολής                                   | Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία) |



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

*We are Lighting your Life*



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.  
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ  
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

*We are Lighting your Life*

+3023510 36009

✉ [cs@globostar.gr](mailto:cs@globostar.gr)

🌐 [www.globostar.gr](http://www.globostar.gr)

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης  
60100, Κατερίνη, Ελλάδα