

GLOBOSTAR® UNDERWATERTUNI 90422 Υποβρύχιο Χωνευτό Σποτ για Σιντριβάνια/Πισίνες LED 12W 1200lm 30° DC 24V Αδιάβροχο IP68 Πολύχρωμο RGBW Dimmable DMX512 - Bridgelux SMD Chip - Ανοξειδωτο Ατσάλι SS304 - M18 x Π18 x Υ11cm / Q17.5 - 3 Χρόνια Εγγύηση



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Σειρά              | UNDERWATERTUNI   |
| Ύφος               | Μοντέρνο         |
| Τύπος Φωτισμού     | Ενσωματωμένο LED |
| Τρόπος Τοποθέτησης | Χωνευτό          |



## BARCODE

FIND ME  
ON WEB

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Σειρά                            | UNDERWATERTUNI        |
| Είδος                            | Μονόφωτο              |
| Χρώμα Σώματος                    | Ασημί, Μαύρο          |
| Υλικό Κατασκευής                 | Ανοξείδωτο Ατσάλι     |
| Ύφος                             | Μοντέρνο              |
| Τύπος Φωτισμού                   | Ενσωματωμένο LED      |
| Τρόπος Τοποθέτησης               | Χωνευτό               |
| Τάση Λειτουργίας                 | DC 24V                |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση               | Ναι                   |
| Ισχύς                            | 12W                   |
| Ισοδύναμη Ισχύς                  | 80W                   |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή              | 1200lm                |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής            | 100lm/W               |
| Θερμοκρασία Χρώματος             | Πολύχρωμο RGBW        |
| Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA | ≥85CRI/RA             |
| Γωνία Δέσμης                     | 30°                   |
| Τύπος LED                        | BRIDGELUX SMD         |
| Δυνατότητες & Λειτουργίες        | Εναλλαγή Χρωμάτων     |
| Βαθμός Προστασίας                | IP68                  |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας   | -20...+40 °C          |
| Ονομαστική Διάρκεια Ζωής         | ≥30000 Ώρες           |
| Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής         | ≥50000 Κύκλοι On/Off  |
| Χρόνος Έναυσης 100%              | Άμεση Εκκίνηση <0.5 s |

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ &amp; ΒΑΡΗ

|  |   |
|--|---|
| Διαστάσεις Προϊόντος                               | 18 x 18 x 11εκ  |
| Τρύπα Κοπής  | 17.5 x 17.5εκ   |
| Βάρος Προϊόντος                                    | 1300g   |
| Τύπος Συσκευασίας                                  | Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®                            |
| Ποσότητα ανά Συσκευασία                            | 1τεμ  |
| Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)           | 20τεμ   |
| Διαστάσεις Συσκευασίας                             | 18.5 x 18.5 x 12.5εκ                                  |
| Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία      | 1400g   |
| Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 855g  |
| Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)           | 94 x 38 x 26εκ  |
| Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)         | 28560g  |
| Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)    | 18574g  |
| Τρόπος Αποστολής                                   | Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία) |



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

*We are Lighting your Life*



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.  
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ  
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

*We are Lighting your Life*

+3023510 36009

✉ [cs@globostar.gr](mailto:cs@globostar.gr)

🌐 [www.globostar.gr](http://www.globostar.gr)

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης  
60100, Κατερίνη, Ελλάδα