


Πλήρες Κιτ Κρυφού Φωτισμού Θερμό Λευκό με USB για Τηλεοράσεις GloboStar 06007



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τάση Λειτουργίας	DC 5V
Ισχύς	28.8W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	2300lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	79lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Θερμό Λευκό 3000K
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ντιμαριζόμενο
Βαθμός Προστασίας	IP65



BARCODE

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τρόπος Τοποθέτησης	Επιφανειακό
Χρώμα Σώματος	Λευκό
Τάση Λειτουργίας	DC 5V
Ισχύς	28.8W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	2300lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	79lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Θερμό Λευκό 3000K
Τύπος LED	SMD
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ντιμαριζόμενο
Βαθμός Προστασίας	IP65
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Βάρος Προϊόντος	300g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	1τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	25 x 20 x 15εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	500g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	1500g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	25 x 20 x 15εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	500g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	1500g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life

+3023510 36009

cs@globostar.gr

www.globostar.gr

1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
60100, Κατερίνη, Ελλάδα