



GloboStar® 79675 Φωτιστικό Ενυδρείου & Οξυγονωτής / Μηχανισμός Φυσαλίδων 30cm LED 12W 180° AC 230V  
Αδιάβροχο IP68 με Ασύρματο Χειριστήριο IR Πολύχρωμο RGB Dimmable

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	12W
Θερμοκρασία Χρώματος	Πολύχρωμο RGB
Γωνία Δέσμης	180°
Δυνατότητες & Λειτουργίες	Χειριστήριο , Εναλλαγή Χρωμάτων
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP68

**BARCODE****FIND ME  
ON WEB**

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Χρώμα Σώματος	Μαύρο
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	12W
Θερμοκρασία Χρώματος	Πολύχρωμο RGB
Γωνία Δέσμης	180°
Δυνατότητες & Λειτουργίες	Χειριστήριο , Εναλλαγή Χρωμάτων
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP68
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ &amp; ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	30 x 2.8 x 1.3εκ
Βάρος Προϊόντος	211g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	50τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	31 x 7.7 x 4.5εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	256g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	210g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	49.5 x 32.5 x 41εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	13600g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	13191g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

*We are Lighting your Life*



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.  
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ  
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

*We are Lighting your Life*

+3023510 36009

✉ [cs@globostar.gr](mailto:cs@globostar.gr)

🌐 [www.globostar.gr](http://www.globostar.gr)

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης  
60100, Κατερίνη, Ελλάδα