

GLOBOSTAR® LOFT 60760 Μοντέρνο Φωτιστικό Τοίχου - Απλικά LED 18W 1890lm 120° AC 220-240V Αδιάβροχο IP65
Φυσικό Λευκό 4500K - Bridgelux SMD Chip - Λευκό Ματ - M24.5 x Π11 x Υ9.5cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Σειρά	LOFT
Ύφος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιτοίχιο



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	LOFT
Είδος	Μονόφωτο
Χρώμα Σώματος	Λευκό
Υλικό Κατασκευής	Πλαστικό
Τεχνοτροπία	Πλαφονιέρα
Ύψος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιτοίχιο
Μέγεθος	24.5εκ
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Ισχύς	18W
Ισοδύναμη Ισχύς	100W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	1890lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	105lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Φυσικό Λευκό 4500K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	120°
Τύπος LED	SMD
Βαθμός Προστασίας	IP65
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	24.5 x 11 x 9.5εκ
Βάρος Προϊόντος	290g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	20τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	25 x 12 x 10.5εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	354g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	630g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	52 x 52 x 25.5εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	7220g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	13790g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
 Globostar® Group Logistics.



3.000+
 Συνεργάτες.



10.000+
 Προϊόντα.



B2B
 Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life