

GloboStar® TREELIGHT-RIVA 90366 Σποτ Φωτισμού Ειδικό για Φυτά - Δέντρα με Βάση Κήπου / Καρφωτό LED 24W 2040lm 10° DC 24V Αδιάβροχο IP67 Φ20.5 x Υ6.5cm RGBW DMX512 - Γκρι Ανθρακί - 3 Years Warranty



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	24W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	2040lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	85lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Πολύχρωμο RGBW
Γωνία Δέσμης	10°
Δυνατότητες & Λειτουργίες	Εναλλαγή Χρωμάτων
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP67



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Χρώμα Σώματος	Γκρι
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	24W
Ισοδύναμη Ισχύς	180W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	2040lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	85lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Πολύχρωμο RGBW
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	10°
Τύπος LED	BRIDGELUX SMD
Δυνατότητες & Λειτουργίες	Εναλλαγή Χρωμάτων
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP67
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥35000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	20.5 x 20.5 x 6.5εκ
Βάρος Προϊόντος	1133g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	10τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	22.5 x 10.2 x 23εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	1209g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	1055.7g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	52 x 24.5 x 47εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	12400g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	11975g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life