

GloboStar® 76057 Λάμπα E14 S6 LED SMD 2835 3W 290lm 320° AC 230V Ψυγείου Ψυχρό Λευκό 6000K



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	3W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	290lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	97lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Γωνία Δέσμης	320°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Μη Ντιμαριζόμενο
Βαθμός Προστασίας	IP20



BARCODE

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ντουί	E14
Σχήμα	Σφαιρική
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	3W
Ισοδύναμη Ισχύς	70W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	290lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	97lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	320°
Τύπος LED	SMD
Τύπος	S6
Υλικό Κατασκευής	Γυαλί
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Μη Ντιμαριζόμενο
Βαθμός Προστασίας	IP20
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥20000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s
Υλικό Κατασκευής	Γυαλί

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	2.6 x 2.6 x 6εκ
Βάρος Προϊόντος	4.2g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Συσκευασία GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	675τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	2.8 x 2.8 x 6.2εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	6.3g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	9.7216g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	48 x 25.5 x 29.5εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	4800g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	7221g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life

+3023510 36009

✉ cs@globostar.gr

🌐 www.globostar.gr

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
60100, Κατερίνη, Ελλάδα