


GloboStar® 79053 Φακός Κεφαλής LED Diode 3W 200lm - Ψυχρό Λευκό 6000K - M7.5 x Π6 x Υ6cm



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ισχύς	3W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	200lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	66lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Γωνία Δέσμης	30°
Βαθμός Προστασίας	IP54



BARCODE

FIND ME  
ON WEB

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Χρώμα Σώματος	Μαύρο , Ασημί
Ισχύς	3W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	200lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	66lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	30°
Τύπος LED	DIODE
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό
Βαθμός Προστασίας	IP54
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥25000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ &amp; ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	7.5 x 6 x 6εκ
Βάρος Προϊόντος	89g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	50τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	7.5 x 6 x 10εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	95g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	90g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	38 x 31 x 15εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	4845g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	3534g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

*We are Lighting your Life*



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.  
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ  
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

*We are Lighting your Life*

+3023510 36009

✉ [cs@globostar.gr](mailto:cs@globostar.gr)

🌐 [www.globostar.gr](http://www.globostar.gr)

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης  
60100, Κατερίνη, Ελλάδα