

GloboStar® UNDERGROUND-PASSAGGIO 90197 Χωνευτό Φωτιστικό Wall Washer Δαπέδου LED 24W 2040lm 10° DC 24V Αδιάβροχο IP68 με Ρυθμιζόμενη Γωνία Φωτισμού L108 x W9 x H7.5cm RGBW DMX512 - Ανοξείδωτο Ατσάλι - 3 Years Warranty



| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Σειρά                    | UNDERGROUND-PASSAGGIO |
| Ύφος                     | Μοντέρνο              |
| Τύπος Φωτισμού           | Ενσωματωμένο LED      |
| Τρόπος Τοποθέτησης       | Χωνευτό               |



| ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ                 |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Σειρά                            | UNDERGROUND-PASSAGGIO |
| Είδος                            | Μονόφωτο              |
| Χρώμα Σώματος                    | Ασημί                 |
| Υλικό Κατασκευής                 | Ανοξείδωτο Ατσάλι     |
| Ύψος                             | Μοντέρνο              |
| Τύπος Φωτισμού                   | Ενσωματωμένο LED      |
| Τρόπος Τοποθέτησης               | Χωνευτό               |
| Τάση Λειτουργίας                 | DC 24V                |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση               | Όχι                   |
| Ισχύς                            | 24W                   |
| Ισοδύναμη Ισχύς                  | 90W                   |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή              | 2040lm                |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής            | 85lm/W                |
| Θερμοκρασία Χρώματος             | Πολύχρωμο RGBW        |
| Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA | ≥60CRI/RA             |
| Γωνία Δέσμης                     | 10°                   |
| Τύπος LED                        | SMD                   |
| Δυνατότητες & Λειτουργίες        | Εναλλαγή Χρωμάτων     |
| Βαθμός Προστασίας                | IP68                  |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας   | -20...+40 °C          |
| Ονομαστική Διάρκεια Ζωής         | ≥30000 Ώρες           |
| Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής         | ≥50000 Κύκλοι On/Off  |
| Χρόνος Έναυσης 100%              | Άμεση Εκκίνηση <0.5 s |

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

|                                                    |                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Διαστάσεις Προϊόντος                               | 108 x 9 x 7.5εκ                                       |
| Βάρος Προϊόντος                                    | 5160g                                                 |
| Τύπος Συσκευασίας                                  | Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®                            |
| Ποσότητα ανά Συσκευασία                            | 1τεμ                                                  |
| Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)           | 4τεμ                                                  |
| Διαστάσεις Συσκευασίας                             | 120 x 11 x 8εκ                                        |
| Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία      | 5460g                                                 |
| Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 400g                                                  |
| Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)           | 124 x 32.5 x 32εκ                                     |
| Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)         | 21840g                                                |
| Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)    | 11808g                                                |
| Τρόπος Αποστολής                                   | Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία) |



**20.000+ sq/m**  
 Globostar® Group Logistics.



**3.000+**  
 Συνεργάτες.



**10.000+**  
 Προϊόντα.



**B2B**  
 Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

*We are Lighting your Life*



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.  
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ  
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

*We are Lighting your Life*