



GLOBOSTAR® MARKET 61022-S Μοντέρνο Γραμμικό Επεκτεινόμενο Φωτιστικό Οροφής LED 18W 2170lm 60° AC 220-240V IP20 Θερμό Λευκό 2700K - Lumileds SMD Chip - Μαύρο Ματ - M120 x Π2 x Υ4cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σειρά	MARKET
Ύφος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιφανειακό



BARCODE



FIND ME
ON WEB



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	MARKET
Είδος	Μονόφωτο
Χρώμα Σώματος	Μαύρο
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο , Πλαστικό
Ύψος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιφανειακό
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Ισχύς	18W
Ισοδύναμη Ισχύς	140W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	2170lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	122lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Θερμό Λευκό 2700K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥85CRI/RA
Γωνία Δέσμης	60°
Τύπος LED	SANAN OPTO SMD
Δυνατότητες & Λειτουργίες	Επεκτεινόμενα
Βαθμός Προστασίας	IP20
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	120 x 2 x 4εκ
Μήκος Ανάρτησης	120εκ
Βάρος Προϊόντος	560g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	20τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	122 x 2.5 x 5.5εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	645g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	335.5g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	125 x 23 x 18.5εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	14760g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	10267g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life