

GLOBOSTAR® EMPIRE 60779 Φωτιστικό Τοίχου - Απλικά Εσωτερικού/Εξωτερικού Χώρου LED 10W 1050lm 120° AC175-265V Αδιάβροχο IP65 - Πλαστικό Σώμα - Θερμό λευκό 2700K - M10.5 x Π9 x Υ13cm - Μαύρο - Bridgelux Chip - 3 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Σειρά	EMPIRE
Ύφος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιτοίχιο



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	EMPIRE
Είδος	Δίφωτο
Χρώμα Σώματος	Διάφανο , Μαύρο
Υλικό Κατασκευής	Πλαστικό
Τεχνοτροπία	Σποτ
Ύψος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιτοίχιο
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Ισχύς	10W
Ισοδύναμη Ισχύς	70W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	1050lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	105lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Θερμό Λευκό 2700K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	120°
Τύπος LED	BRIDGELUX SMD
Βαθμός Προστασίας	IP65
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	10.5 x 9 x 13εκ
Βάρος Προϊόντος	257g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GloboStar
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	20τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	14 x 11 x 10εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	305g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	308g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	54 x 24 x 29.5εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	6220g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	7646g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life