

GloboStar® POOLANO 61533 Λάμπα LED Σποτ Πισίνας GX16D PAR56 25W 2125lm 120° AC/DC 12V Αδιάβροχο IP68 IK06
Tempered Glass Φ18 x Υ10cm Ψυχρό Λευκό 6000K - Bridgelux Chip - 3 Years Warranty



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σειρά	POOLANO
Τάση Λειτουργίας	DC 12V
Ισχύς	25W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	2125lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	85lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Γωνία Δέσμης	120°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP68



BARCODE



5210232011100

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	POOLANO
Ντουί	GX16D
Σχήμα	Σποτ
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιφανειακό
Χρώμα Σώματος	Διάφανο , Ασημί
Τάση Λειτουργίας	DC 12V
Ισχύς	25W
Ισοδύναμη Ισχύς	100W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	2125lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	85lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	120°
Τύπος LED	BRIDGELUX SMD
Τύπος	PAR56
Υλικό Κατασκευής	Γυαλί
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP68
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥35000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s
Υλικό Κατασκευής	Γυαλί

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	18 x 18 x 10εκ
Βάρος Προϊόντος	925g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Συσκευασία GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	10τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	17.5 x 17.5 x 19εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	1100g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	1160g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	90 x 19 x 40εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	13000g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	13680g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life