

GLOBOSTAR® TREECOBINI 75590 Φωτιστικό Σποτ για Φυτά - Δέντρα LED 10W 1000lm 35° DC 12V Αδιάβροχο IP65
Ψυχρό Λευκό 6000K Dimmable - Bridgelux COB Chip - Νίκελ Βούρτσας - M7 x 10.5 x Y8.5cm - 2 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σειρά	TREECOBINI
Ύφος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιφανειακό



BARCODE

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	TREECOBINI
Χρώμα Σώματος	Νίκελ , Ασημί
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο
Ύφος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιφανειακό
Τάση Λειτουργίας	DC 12V
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Ισχύς	10W
Ισοδύναμη Ισχύς	90W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	800lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	80lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	35°
Τύπος LED	BRIDGELUX COB
Βαθμός Προστασίας	IP65
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥35000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	7 x 10.5 x 8.5εκ
Βάρος Προϊόντος	205g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	60τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	8 x 8 x 11εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	226g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	140.8g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	42 x 34 x 35εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	13560g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	9960g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life

+3023510 36009

✉ cs@globostar.gr

🌐 www.globostar.gr

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
60100, Κατερίνη, Ελλάδα