

GLOBOSTAR® REVANO 61012 Φωτιστικό Πλαφονιέρα Οροφής LED 12W 1140lm 180° AC 220-240V Αδιάβροχο IP54  
Φυσικό Λευκό 4500K - Lumileds SMD Chip - Λευκό Γαλακτερό - M12 x Π12 x Υ4.5cm - 2 Χρόνια Εγγύηση



| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ |                  |
|--------------------------|------------------|
| Σειρά                    | REVANO           |
| Ύφος                     | Μοντέρνο         |
| Τύπος Φωτισμού           | Ενσωματωμένο LED |
| Τρόπος Τοποθέτησης       | Επιφανειακό      |



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Σειρά                            | REVANO                |
| Είδος                            | Μονόφωτο              |
| Χρώμα Σώματος                    | Λευκό                 |
| Υλικό Κατασκευής                 | Πλαστικό              |
| Ύψος                             | Μοντέρνο              |
| Τύπος Φωτισμού                   | Ενσωματωμένο LED      |
| Τρόπος Τοποθέτησης               | Επιφανειακό           |
| Μέγεθος                          | 12εκ                  |
| Τάση Λειτουργίας                 | AC 220-240V           |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση               | Όχι                   |
| Ισχύς                            | 12W                   |
| Ισοδύναμη Ισχύς                  | 80W                   |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή              | 1140lm                |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής            | 95lm/W                |
| Θερμοκρασία Χρώματος             | Φυσικό Λευκό 4500K    |
| Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA | ≥80CRI/RA             |
| Γωνία Δέσμης                     | 180°                  |
| Τύπος LED                        | LUMILEDs SMD          |
| Βαθμός Προστασίας                | IP54                  |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας   | -20...+40 °C          |
| Ονομαστική Διάρκεια Ζωής         | ≥30000 Ώρες           |
| Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής         | ≥50000 Κύκλοι On/Off  |
| Χρόνος Έναυσης 100%              | Άμεση Εκκίνηση <0.5 s |

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

|                                                    |                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Διαστάσεις Προϊόντος                               | 12 x 12 x 4.5εκ                                       |
| Βάρος Προϊόντος                                    | 116g                                                  |
| Τύπος Συσκευασίας                                  | Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®                            |
| Ποσότητα ανά Συσκευασία                            | 1τεμ                                                  |
| Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)           | 50τεμ                                                 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας                             | 12.5 x 12.5 x 5.5εκ                                   |
| Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία      | 156g                                                  |
| Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 170g                                                  |
| Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)           | 65.5 x 30 x 28εκ                                      |
| Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)         | 8800g                                                 |
| Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)    | 11004g                                                |
| Τρόπος Αποστολής                                   | Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία) |



**20.000+ sq/m**  
 Globostar® Group Logistics.



**3.000+**  
 Συνεργάτες.



**10.000+**  
 Προϊόντα.



**B2B**  
 Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

*We are Lighting your Life*



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.  
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ  
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

*We are Lighting your Life*