

GLOBOSTAR® SPOTXENIA 90696 Αρχιτεκτονικό Σποτ Φωτισμού με Αντιθαμβωτική Γρίλια LED 16W 1680lm 3° DC 24V Αδιάβροχο IP65 Ultra Θερμό Λευκό 2200K Dimmable - Bridgelux COB Chip - Γκρι Ανθρακί Ματ - M9 x Π9 x Υ12cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σειρά	SPOTXENIA
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	16W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	1680lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	105lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ultra Θερμό Λευκό 2200K
Γωνία Δέσμης	3°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ντιμαριζόμενο
Βαθμός Προστασίας	IP65



BARCODE



5210232048663

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	SPOTXENIA
Χρώμα Σώματος	Γκρι
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	16W
Ισοδύναμη Ισχύς	110W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	1680lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	105lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ultra Θερμό Λευκό 2200K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	3°
Τύπος LED	BRIDGELUX COB
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ντιμαριζόμενο
Βαθμός Προστασίας	IP65
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	9 x 9 x 12εκ
Βάρος Προϊόντος	900g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	20τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	14 x 12.5 x 12.5εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	900g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	437.5g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	66 x 26.5 x 45.5εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	17900g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	15915g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life

+3023510 36009

✉ cs@globostar.gr

🌐 www.globostar.gr

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
60100, Κατερίνη, Ελλάδα