

GLOBOSTAR® CONNECTOR 999-0266 2 Pin Σύνδεσμος Τροφοδοσίας για Wall Washers & Προβολείς με Είσοδο 2 x 0.25mm² & Έξοδο 1 x Θηλυκό Βύσμα Αδιάβροχο IP65 - Μαύρο - M20 x Π1.5 x Υ1.5cm



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

| | |
|-------------------|-----------|
| Σειρά | CONNECTOR |
| Βαθμός Προστασίας | IP65 |



BARCODE

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Σειρά | CONNECTOR |
| Χρώμα Σώματος | Μαύρο |
| Υλικό Κατασκευής | Θερμοπλαστικό |
| Βαθμός Προστασίας | IP65 |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | -20...+40 °C |
| Ονομαστική Διάρκεια Ζωής | ≥35000 Ώρες |
| Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής | ≥50000 Κύκλοι On/Off |
| Χρόνος Έναυσης 100% | Άμεση Εκκίνηση <0.5 s |

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

| | |
|--|---|
| Διαστάσεις Προϊόντος | 20 x 1.5 x 1.5εκ |
| Βάρος Προϊόντος | 18g |
| Τύπος Συσκευασίας | Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR® |
| Ποσότητα ανά Συσκευασία | 1τεμ |
| Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα) | 200τεμ |
| Διαστάσεις Συσκευασίας | 20 x 2 x 2εκ |
| Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 20g |
| Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 16g |
| Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα) | 25 x 8 x 30εκ |
| Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα) | 4080g |
| Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα) | 1200g |
| Τρόπος Αποστολής | Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία) |



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life

+3023510 36009

✉ cs@globostar.gr

🌐 www.globostar.gr

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
60100, Κατερίνη, Ελλάδα