

GLOBOSTAR® WINDOWRAFI 90726 Φωτιστικό Ανάδειξης Παραθύρων LED 18W 1530lm 8°x180° DC 24V Αδιάβροχο IP67
Ultra Θερμό Λευκό 2200K Dimmable - CREE XPE Chip - Γκρι Ανθρακί - M30.5 x Π6.7 x Υ4.5cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Σειρά	WINDOWRAFI
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	18W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	1530lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	85lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ultra Θερμό Λευκό 2200K
Γωνία Δέσμης	180°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP67



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	WINDOWRAFI
Χρώμα Σώματος	Γκρι
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	18W
Ισοδύναμη Ισχύς	120W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	1530lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	85lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ultra Θερμό Λευκό 2200K
Γωνία Δέσμης	180°
Τύπος LED	CREE XPE
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP67
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥35000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	30.5 x 6.7 x 4.5εκ
Βάρος Προϊόντος	639g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	20τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	33 x 8.5 x 6.5εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	682g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	364.65g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	68.5 x 34.5 x 28.5εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	13912g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	13470g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life