

GLOBOSTAR® CELANO 61009 Φωτιστικό Πλαφονιέρα Οροφής LED 30W 2850lm 120° AC 220-240V Αδιάβροχο IP54
Φυσικό Λευκό 4500K - Lumileds SMD Chip - Λευκό Γαλακτερό - M33 x P33 x Y6cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σειρά	CELANO
Ύφος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιφανειακό



BARCODE



521023209442

FIND ME
ON WEB



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ	
Σειρά	CELANO
Είδος	Μονόφωτο
Χρώμα Σώματος	Λευκό
Υλικό Κατασκευής	Πλαστικό
Ύψος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιφανειακό
Μέγεθος	33εκ
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Ισχύς	30W
Ισοδύναμη Ισχύς	150W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	2850lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	95lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Φυσικό Λευκό 4500K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	120°
Τύπος LED	LUMILEDs SMD
Βαθμός Προστασίας	IP54
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	33 x 33 x 6εκ
Βάρος Προϊόντος	410g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Συσκευασία GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	10τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	33.5 x 33.5 x 6.5εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	574g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	1460g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	69 x 36.5 x 6.5εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	6600g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	18385g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life