



GLOBOSTAR® PLUTO-S 60250 Χωνευτό Downlight Σποτ με Honeycomb Anti Glare Reflector LED 7W 910lm 38° AC 220-240V IP20 Φυσικό Λευκό 4500K - Bridgelux COB Chip & TÜV SÜD Driver - Μαύρο Ματ - M6.4 x Π6.4 x Υ4.9cm / Q5.5cm - 5 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Σειρά | PLUTO-S |
| Τάση Λειτουργίας | AC 220-240V |
| Ισχύς | 7W |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή | 910lm |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής | 130lm/W |
| Θερμοκρασία Χρώματος | Φυσικό Λευκό 4500K |
| Γωνία Δέσμης | 38° |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση | Όχι |
| Βαθμός Προστασίας | IP20 |



BARCODE



5210232042432

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Σειρά | PLUTO-S |
| Σχήμα | Σποτ |
| Τρόπος Τοποθέτησης | Χωνευτό |
| Χρώμα Σώματος | Μαύρο |
| Τάση Λειτουργίας | AC 220-240V |
| Ισχύς | 7W |
| Ισοδύναμη Ισχύς | 65W |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή | 910lm |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής | 130lm/W |
| Θερμοκρασία Χρώματος | Φυσικό Λευκό 4500K |
| Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA | ≥80CRI/RA |
| Γωνία Δέσμης | 38° |
| Τύπος LED | BRIDGELUX COB |
| Υλικό Κατασκευής | Θερμοπλαστικό , Αλουμίνιο |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση | Όχι |
| Βαθμός Προστασίας | IP20 |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | -20...+40 °C |
| Ονομαστική Διάρκεια Ζωής | ≥30000 Ώρες |
| Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής | ≥50000 Κύκλοι On/Off |
| Χρόνος Έναυσης 100% | Άμεση Εκκίνηση <0.5 s |
| Υλικό Κατασκευής | Θερμοπλαστικό , Αλουμίνιο |

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

| | |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Διαστάσεις Προϊόντος | 6.4 x 6.4 x 4.9εκ |
| Τρύπα Κοπής | 5.5 x 5.5εκ |
| Βάρος Προϊόντος | 135g |
| Τύπος Συσκευασίας | Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR® |
| Ποσότητα ανά Συσκευασία | 1τεμ |
| Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα) | 50τεμ |
| Διαστάσεις Συσκευασίας | 10 x 10 x 7εκ |
| Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 155g |
| Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 140g |
| Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα) | 52 x 21.5 x 37εκ |
| Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα) | 6750g |
| Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα) | 8273g |
| Τρόπος Αποστολής | Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία) |



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life

+3023510 36009

✉ cs@globostar.gr

🌐 www.globostar.gr

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
60100, Κατερίνη, Ελλάδα