

GLOBOSTAR® MABEL 60430 Μοντέρνο Φωτιστικό Τοίχου - Απλικά Καθρέπτη Μπάνιου LED 12W 1400lm 240° AC 220-240V IP20 Φυσικό Λευκό 4500K - Bridgelux SMD Chip - Νίκελ Χρώμιο - M60 x Π10 x Υ5cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ |                  |
|--------------------------|------------------|
| Σειρά                    | MABEL            |
| Ύφος                     | Μοντέρνο         |
| Τύπος Φωτισμού           | Ενσωματωμένο LED |
| Τρόπος Τοποθέτησης       | Επιτοίχιο        |



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Σειρά                            | MABEL                 |
| Είδος                            | Μονόφωτο              |
| Χρώμα Σώματος                    | Ασημί , Λευκό         |
| Υλικό Κατασκευής                 | Αλουμίνιο             |
| Τεχνοτροπία                      | Ράγα                  |
| Ύψος                             | Μοντέρνο              |
| Τύπος Φωτισμού                   | Ενσωματωμένο LED      |
| Τρόπος Τοποθέτησης               | Επιτοίχιο             |
| Μέγεθος                          | 60εκ                  |
| Τάση Λειτουργίας                 | AC 220-240V           |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση               | Όχι                   |
| Ισχύς                            | 12W                   |
| Ισοδύναμη Ισχύς                  | 75W                   |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή              | 1400lm                |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής            | 117lm/W               |
| Θερμοκρασία Χρώματος             | Φυσικό Λευκό 4500K    |
| Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA | ≥80CRI/RA             |
| Γωνία Δέσμης                     | 270°                  |
| Τύπος LED                        | SMD                   |
| Βαθμός Προστασίας                | IP44                  |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας   | -20...+40 °C          |
| Ονομαστική Διάρκεια Ζωής         | ≥25000 Ώρες           |
| Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής         | ≥50000 Κύκλοι On/Off  |
| Χρόνος Έναυσης 100%              | Άμεση Εκκίνηση <0.5 s |

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

|                                                    |                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Διαστάσεις Προϊόντος                               | 60 x 10 x 5εκ                                         |
| Βάρος Προϊόντος                                    | 280g                                                  |
| Τύπος Συσκευασίας                                  | Έγχρωμη Ετικέτα GloboStar                             |
| Ποσότητα ανά Συσκευασία                            | 1τεμ                                                  |
| Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)           | 10τεμ                                                 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας                             | 61 x 12 x 7εκ                                         |
| Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία      | 420g                                                  |
| Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 1020g                                                 |
| Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)           | 62 x 25 x 38.5εκ                                      |
| Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)         | 5000g                                                 |
| Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)    | 11935g                                                |
| Τρόπος Αποστολής                                   | Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία) |



20.000+ sq/m  
Globostar® Group Logistics.



3.000+  
Συνεργάτες.



10.000+  
Προϊόντα.



B2B  
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.  
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ  
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

*We are Lighting your Life*