

GLOBOSTAR® TREETZINA 90350 Φωτιστικό Σποτ για Φυτά - Δέντρα με Βάση Κήπου / Καρφωτό LED 3W 315lm 10° DC 24V Αδιάβροχο IP65 Ultra Θερμό Λευκό 2200K Dimmable - Bridgelux SMD Chip - Γκρι Ανθρακί - M10.5 x Π7.5 x Υ7.5cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	3W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	255lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	85lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ultra Θερμό Λευκό 2200K
Γωνία Δέσμης	10°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP65



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ	
Χρώμα Σώματος	Γκρι
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	3W
Ισοδύναμη Ισχύς	30W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	255lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	85lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ultra Θερμό Λευκό 2200K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	10°
Τύπος LED	BRIDGELUX SMD
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP65
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥35000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	10.5 x 7.5 x 7.5εκ
Βάρος Προϊόντος	237g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	40τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	16 x 8 x 8εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	269g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	204.8g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	34 x 34 x 42.5εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	9680g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	9826g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life