

GLOBOSTAR® GLOBE 60054 Λάμπα E27 A60 με Αισθητήρα Κίνησης Microwave LED 10W 1000lm 260° AC 220-240V IP20 Ψυχρό Λευκό 6000K - Lumileds SMD Chip - Λευκό Γαλακτερό - M6 x Π6 x Y11cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Σειρά                     | GLOBE              |
| Τάση Λειτουργίας          | AC 220-240V        |
| Ισχύς                     | 10W                |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή       | 990lm              |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής     | 99lm/W             |
| Θερμοκρασία Χρώματος      | Ψυχρό Λευκό 6000K  |
| Γωνία Δέσμης              | 260°               |
| Δυνατότητες & Λειτουργίες | Ανιχνευτής Κίνησης |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση        | Μη Ντιμαριζόμενο   |
| Βαθμός Προστασίας         | IP20               |



## BARCODE



5210232003587

FIND ME  
ON WEB

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Σειρά                            | GLOBE                 |
| Ντουί                            | E27                   |
| Σχήμα                            | Γλόμπος               |
| Τάση Λειτουργίας                 | AC 220-240V           |
| Ισχύς                            | 10W                   |
| Ισοδύναμη Ισχύς                  | 70W                   |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή              | 990lm                 |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής            | 99lm/W                |
| Θερμοκρασία Χρώματος             | Ψυχρό Λευκό 6000K     |
| Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA | ≥80CRI/RA             |
| Γωνία Δέσμης                     | 260°                  |
| Τύπος LED                        | SMD                   |
| Δυνατότητες & Λειτουργίες        | Ανιχνευτής Κίνησης    |
| Τύπος                            | A60                   |
| Υλικό Κατασκευής                 | Θερμοπλαστικό         |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση               | Μη Ντιμαριζόμενο      |
| Βαθμός Προστασίας                | IP20                  |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας   | -20...+40 °C          |
| Ονομαστική Διάρκεια Ζωής         | ≥25000 Ώρες           |
| Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής         | ≥50000 Κύκλοι On/Off  |
| Χρόνος Έναυσης 100%              | Άμεση Εκκίνηση <0.5 s |
| Υλικό Κατασκευής                 | Θερμοπλαστικό         |

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ &amp; ΒΑΡΗ

|  |   |
|--|---|
| Διαστάσεις Προϊόντος                               | 6 x 6 x 11εκ  |
| Βάρος Προϊόντος                                    | 34g   |
| Τύπος Συσκευασίας                                  | Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®                            |
| Ποσότητα ανά Συσκευασία                            | 1τεμ  |
| Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)           | 100τεμ  |
| Διαστάσεις Συσκευασίας                             | 6 x 6 x 14.5εκ  |
| Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία      | 51g   |
| Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 104.4g  |
| Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)           | 65.5 x 34 x 28εκ                                      |
| Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)         | 6100g   |
| Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)    | 12471g  |
| Τρόπος Αποστολής                                   | Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία) |



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

*We are Lighting your Life*



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.  
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ  
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

*We are Lighting your Life*

+3023510 36009

✉ [cs@globostar.gr](mailto:cs@globostar.gr)

🌐 [www.globostar.gr](http://www.globostar.gr)

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης  
60100, Κατερίνη, Ελλάδα