

kelvo® GLOW KLV-101-0151 Φωτιστικό Οροφής LED 89W 8900lm 360° AC 220-240V IP20 Ρυθμιζόμενο Λευκό CCT με Χειριστήριο από 2700K έως 6000K Dimmable - Lumileds SMD Chip - Χρυσό Πλατίνα - M150 x Π150 x Υ30cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Σειρά              | kelvo® LIGHTING   GLOW |
| Ύφος               | Μοντέρνο               |
| Τύπος Φωτισμού     | Ενσωματωμένο LED       |
| Τρόπος Τοποθέτησης | Επιφανειακό            |



BARCODE



FIND ME  
ON WEB



| ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ                 |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Σειρά                            | kelvo® LIGHTING   GLOW          |
| Χρώμα Σώματος                    | Χρυσό Πλατίνα                   |
| Υλικό Κατασκευής                 | Αλουμίνιο                       |
| Ύψος                             | Μοντέρνο                        |
| Τύπος Φωτισμού                   | Ενσωματωμένο LED                |
| Τρόπος Τοποθέτησης               | Επιφανειακό                     |
| Μέγεθος                          | 150εκ                           |
| Τάση Λειτουργίας                 | AC 220-240V                     |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση               | Ναι                             |
| Ισχύς                            | 89W                             |
| Ισοδύναμη Ισχύς                  | 515W                            |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή              | 8900lm                          |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής            | 100lm/W                         |
| Θερμοκρασία Χρώματος             | Ρυθμιζόμενο Λευκό CCT           |
| Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA | ≥80CRI/RA                       |
| Γωνία Δέσμης                     | 360°                            |
| Τύπος LED                        | LUMILEDs SMD                    |
| Δυνατότητες & Λειτουργίες        | Χειριστήριο , Εναλλαγή Χρωμάτων |
| Βαθμός Προστασίας                | IP20                            |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας   | -20...+40 °C                    |
| Ονομαστική Διάρκεια Ζωής         | ≥30000 Ώρες                     |
| Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής         | ≥50000 Κύκλοι On/Off            |
| Χρόνος Έναυσης 100%              | Άμεση Εκκίνηση <0.5 s           |

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

|                                                    |                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Διαστάσεις Προϊόντος                               | 150 x 150 x 30εκ                                      |
| Βάρος Προϊόντος                                    | 6250g                                                 |
| Τύπος Συσκευασίας                                  | Έγχρωμη Ετικέτα kelvo®                                |
| Ποσότητα ανά Συσκευασία                            | 1τεμ                                                  |
| Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)           | 1τεμ                                                  |
| Διαστάσεις Συσκευασίας                             | 150 x 150 x 10εκ                                      |
| Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία      | 12000g                                                |
| Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 45000g                                                |
| Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)           | 150 x 150 x 10εκ                                      |
| Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)         | 12000g                                                |
| Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)    | 45000g                                                |
| Τρόπος Αποστολής                                   | Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία) |



20.000+ sq/m  
Globostar® Group Logistics.



3.000+  
Συνεργάτες.



10.000+  
Προϊόντα.



B2B  
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.  
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ  
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

*We are Lighting your Life*